





(bar)

(Ømm)



## **UML/SSL/VT**

	TRATOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/SSL/VT 150	75 - 120	130/200	1580	1880	1250	32 + 2	42 + 2
UML/SSL/VT 175	75 - 120	130/200	1820	2120	1340	36 + 2	50 + 2

## DESTROÇADOR FLORESTAL COM ROTOR DE MARTELOS FIXOS.

- · Transmissão por correias;
- · Motor hidráulico de pistões com 63cc com dupla válvula de segurança com função anti--cavitação e travão;
- · Tampa hidráulica;
- · Patins reguláveis em altura;
- · Manómetro de controlo das pressões de trabalho;
- · Tubagem hidráulica;
- · Abate-ramos:
- · Motor hidráulico (110-60cc) de binário variável nos modelos UML/SSL/VT.

## OPÇÕES:

- · Electroválvula;
- · Kit radiador para óleo;
- · Martelos C/3/HD, K, C/3 ou os novos martelos I;
- · Sistema SONIC.

## PARA MINI-CARREGADORAS



MARTELO C/3



MARTELO C/3/HD (opcional)



LÂMINA BL (opcional)



MARTELO K/3 (opcional)



MARTELO I (opcional)



MARTELO C/3/SS (lateral)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
012136150	UML/SSL-150 VT c/ abate rama	destroçador florestal para mini carregadora
012136175	UML/SSL-175 VT c/ abate rama	destroçador florestal para mini carregadora
	UML/SSL-150 Sonic c/ abate rama	destroçador florestal para mini carregadora
	UML/SSL-175 Sonic c/ abate rama	destroçador florestal para mini carregadora
ROTOR OPCION	AL	
D121175453-0	UML/ST-150 com rotor Ø220 tipo I	
D121175454-0	UML/ST-175 com rotor Ø220 tipo I	
D121175223-O	UML/ST-150 c/ lâminas C/3 limitador de ataque	para destroçadores Ø220 c/ motor VT
D121175224-O	UML/ST-175 c/ lâminas C/3 limitador de ataque	para destroçadores Ø220 c/ motor VT
OPÇÕES		
112800071-0	Com lâminas tipo C/3	multiplicar p/ nº de martelos do rotor
111530018-0	Com martelos tipo C/3/HD	multiplicar p/ nº de martelos do rotor
600000569-0	Com martelos tipo K/3 + parafuso L=80	multiplicar p/ nº de martelos do rotor
600000269-0	Kit válvula diverter 12V p/ U-FML/SSL	
600000270-0	Kit válvula diverter 24V p/ U-FML/SSL	
600000271-0	Kit válv. diverter 12V c/ cx. de comando	para U-FML/SSL
600000272-0	Kit válv. diverter 24V c/ cx. de comando	para U-FML/SSL
600000215-0	Kit radiador de óleo p/ U-FML/SSL-125	recomendado p/ climas muito quentes
600000217-0	Kit radiador de óleo p/ U-FML/SSL-150	recomendado p/ climas muito quentes
600000218-0	Kit radiador de óleo p/ U-FML/SSL-175	recomendado p/ climas muito quentes
400000009-0	Conetor F Deutsch HD 36-18-8 8PN	tomada especial 8 pins
400000010-0	Conetor F Deutsch HD 36-18-14 14PN	tomada especial 14 pins
400000???-0	Cablagem do adaptador électro válvula	definir mod. aquando da encomenda
400000???-0	Cablagem do adaptador Sonic	definir mod. aquando da encomenda
600000336-0	Motor hidráulico customizado Sauer H1 110	
PEÇAS DE SUBS	STITUIÇÃO	
111530017-K	Martelo tipo C/3	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
111530018-K	Martelo tipo C/3/HD	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
112800093-K	Adaptador p/ lâminas BL	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
112800126	Lâmina tipo BL	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
112800082-K	Martelo tipo I	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
112800105-K	Martelo K/3	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)
112700004-K	Martelo proteção lateral tipo C/3/SS direito	
112700005-K	Martelo proteção lateral tipo C/3/SS esquerdo	
D121175480	Kit de fixação martelo C/3 (parafuso I=120)	composto p/ parafuso, anilha e porca
999999137	Parafuso C/3 M20 x 1,5 x 120 12.9 preto	
921820006	Anilha anti vibração Ø20 HS	
910220102	Fêmea UNI 5587 M20 x 1,5 10 preto	
846005715	Correia XPB Gates Quad Power L=1590	UML/SSL 5 correias p/ máq. (p. unitário)
891000447	Correia Poly-chain 14M-68 carbono l=1568	UML/SSL/VT 1 correia p/ máq. (p. unitário)